

【胃癌レジメン】

レジメン番号	1200100100	1クール:35日	
レジメン名	S-1/CDDP(day1、8)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1、8
2	生食500mL+シスプラチン40mg/m ²	div・90分	day1、8
3	ソリューゲンF500mL+プリンペラン10mg	div・90分	day1、8
4	ソルデム3A200mL+フロセミド10mg	div・1時間	day1、8
5	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-21

レジメン番号	1200100200	1クール:35日	
レジメン名	S-1/CDDP(day8)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルマルト500mL	div・2時間	day8
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート16.5mg	div・30分	day8
3	生食500mL+シスプラチン60mg/m ²	div・2時間	day8
4	ソリューゲンF500mL	div・3時間	day8
5	生食50mL+フロセミド20mg	div・全開	day8
6	ソルマルト500mL+プリンペラン10mg	div・3時間	day8
7	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-21

レジメン番号	1200100310	1クール:21日	
レジメン名	ハーセプチン(8mg/kg)+XP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
2	ソリューゲンF500mL	div・4時間	day1
3	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
4	ソリューゲンF500mL	div・12時間	day1
5	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
6	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
7	生食500mL+シスプラチン80mg/m ²	div(側)・2時間	day1
8	生食50mL+フロセミド20mg	div(側)・全開	day1
9	ゼローダ(2400mg~4200mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1200100320	1クール:21日	
レジメン名	ハーセプチン(6mg/kg)+XP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
2	ソリューゲンF500mL	div・4時間	day1
3	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
4	ソリューゲンF500mL	div・12時間	day1
5	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
6	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
7	生食500mL+シスプラチン80mg/m ²	div(側)・2時間	day1
8	生食50mL+フロセミド20mg	div(側)・全開	day1
9	ゼローダ(2400mg~4200mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1200100350	1クール:21日	
レジメン名	ハーセプチン(8mg/kg)+SP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
2	ソリューゲンF500mL	div・4時間	day1
3	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1

4	ソリューゲンF500mL	div・12時間	day1
5	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
6	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
7	生食500mL+シスプラチン60mg/m ²	div(側)・2時間	day1
8	生食50mL+フロセミド20mg	div(側)・全開	day1
9	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1200100360	1クール:21日	
レジメン名	ハーセプチン(6mg/kg)+SP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
2	ソリューゲンF500mL	div・4時間	day1
3	ソルデム3A500mL	div・4時間	day1
4	ソリューゲンF500mL	div・12時間	day1
5	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
6	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
7	生食500mL+シスプラチン60mg/m ²	div(側)・2時間	day1
8	生食50mL+フロセミド20mg	div(側)・全開	day1
9	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1200100410	1クール:21日	
レジメン名	SOX(胃)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	5%ブドウ糖100mL	div・3hr	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン100mg/m ²	div(側)・2時間	day1
4	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1200100420	1クール:21日	
レジメン名	XELOX(胃)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	5%ブドウ糖100mL	div・3hr	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン130mg/m ²	div(側)・2時間	day1
4	ゼローダ(2400mg~4200mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1200100900	1クール:21日	
レジメン名	ドセタキセル		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食500mL+ドセタキセル60mg/m ²	div・1時間	day1
3	生食50mL	div・全開	day1

レジメン番号	1200101500	1クール:28日	
レジメン名	Weekly PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート16.5mg +ファモチジン20mg	div・30分	day1、8、15
2	生食100mL	div・30分	day1、8、15
3	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div・1時間	day1、8、15
4	生食50mL	div・全開	day1、8、15
5	レスタミン10mg 5錠	②と同時服用	day1、8、15

レジメン番号	1200101510	1クール:14日	
レジメン名	CPT-11		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート9.9mg	div・30分	day1
2	生食500mL+イリノテカン150mg/m ²	div・90分	day1
3	生食50mL	div・全開	day1

レジメン番号	1200101520	1クール:28日	
レジメン名	RAM/PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+ポララミン1A	div・30分	day1、8、15
2	生食50mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1、8、15
3	生食250mL+サイラムザ8mg/kg	div・1時間	day1、15
4	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div・1時間	day1、8、15
5	生食50mL	div・全開	day1、8、15

レジメン番号	1200101530	1クール:14日	
レジメン名	RAM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+ポララミン1A	div・30分	day1
2	生食250mL+サイラムザ8mg/kg	div・1時間	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

レジメン番号	1200101540	1クール:21日	
レジメン名	Nab-PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・1時間	day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
3	生食100mL+アブラキサン260mg/m ²	div・全開	day1

レジメン番号	1200101550	1クール:28日	
レジメン名	Weekly Nab-PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・1時間	day1、8、15
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8、15
3	生食50mL+アブラキサン100mg/m ²	div(側)・30分	day1、8、15

レジメン番号	1200101700	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOX4		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート100mg/m ²	CV・2時間	day1、2
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m ²	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m ²	CV・全開	day1、2
6	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル600mg/m ²	CV・22時間	day1、2
7	ヘパロック		day3

レジメン番号	1200101710	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOX6		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m ²	CV・2時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m ²	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m ²	CV・全開	day1
6	生食+フルオロウラシル2400mg/m ² (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1

7	ヘパロック		day3
---	-------	--	------

レジメン番号	1200101800	1クール:14日	
レジメン名	ニボルマブ(患者限定)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食50mL + オブジーボ240mg/body	div・30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

2020.4作成