

## 【悪性神経膠腫レジメン】

レジメン番号	1702300510	1クール:14日	
レジメン名	BV		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL + アバステン10mg/kg	div・1時間30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

レジメン番号	1702300530	1クール:28日	
レジメン名	BV/TMZ(維持療法)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1、15
2	生食100mL + アバステン10mg/kg	div・1時間30分	day1、15
3	生食50mL	div・15分	day1、15
4	テモゾロミド150mg/m <sup>2</sup> (2コース目以降、150-200mg/m <sup>2</sup> )	p.o・1日1回	day1-5

レジメン番号	1702300540	1クール:約70日	
レジメン名	Bev/TMZ/RT(初回)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1、15、29、43
2	生食100mL + アバステン10mg/kg	div・1時間30分	day1、15、29、43
3	生食50mL	div・15分	day1、15、29、43
4	テモゾロミド75mg/m <sup>2</sup>	p.o・1日1回	day1-42(49)

2020年4月作成