

## 【小細胞肺癌レジメン】

レジメン番号	0101900100	1クール:21日	
レジメン名	AMR		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・1時間	day1-3
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div(側)・30分	day1-3
3	生食50mL+カルセド40mg/m <sup>2</sup>	div(側)・全開	day1-3

レジメン番号	0101900410	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/VP-16(AUC4)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL	div・2時間30分	day2、3
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1-3
4	5%ブドウ糖500mL+エトポシド100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1-3
5	生食250mL+カルボプラチンAUC4	div(側)・1時間	day1

レジメン番号	0101900510	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/VP-16(AUC5)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL	div・2時間30分	day2、3
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1-3
4	5%ブドウ糖500mL+エトポシド100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1-3
5	生食250mL+カルボプラチンAUC5	div(側)・1時間	day1

レジメン番号	0101900520	1クール:21日	
レジメン名	アテゾリズマブ/CBDCA/VP-16(患者限定)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL	div・2時間	day2、3
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1-3
4	生食250mL+テセントリク1200mg/body	div(側)・1時間	day1
5	生食250mL+カルボプラチンAUC5	div(側)・1時間	day1
6	5%ブドウ糖500mL+エトポシド100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1-3

レジメン番号	0101900530	1クール:21日	
レジメン名	アテゾリズマブ(患者限定)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食250mL+テセントリク1200mg/body	div・30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

レジメン番号	0101900610	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/CPT-11(AUC5)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL	div・2時間30分	day8
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div(側)・30分	day1、8
4	生食500mL+イリノテカン50mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1、8
5	生食500mL+カルボプラチンAUC5	div(側)・1時間	day1

レジメン番号	0101900700	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/VP-16		

No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・2時間	day1-3
2	ソルデム3A500mL+プリンペラン10mg	div・2時間	day1-3
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg	div・30分	day1
4	5%ブドウ糖500mL+エトポシド100mg/m <sup>2</sup>	div・1時間30分	day1-3
5	生食500mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
6	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1
7	20%マンニトール300mL	div・1時間30分	day1
8	生食500mL	div・2時間	day1
9	5%ブドウ糖50mL+フロセミド20mg	div・15分	day1
10	ソルデム3A500mL	div・3時間	day1
11	生食50mL	div・全開	day2、3

レジメン番号	0101900710	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/VP-16(ショートハイドレーション)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・6時間	day1
2	生食250mL	div・2時間30分	day2、3
3	生食50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
4	生食50mL+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day2、3
5	5%ブドウ糖500mL+エトポシド100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1-3
6	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
7	20%マンニトール150mL	div(側)・30分	day1
8	生食250mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1
9	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
10	イメンド内服		day1-3

レジメン番号	0101900800	1クール:28日	
レジメン名	CPT-11		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・15分	day1、8、15
2	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン100mg/m <sup>2</sup>	div・1時間30分	day1、8、15
3	生食100mL	div・15分	day1、8、15

レジメン番号	0101900900	1クール:28日	
レジメン名	CPT-11/CDDP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・2時間	day1-3
2	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day8、15
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン60mg/m <sup>2</sup>	div・1時間30分	day1、8、15
6	生食500mL+シスプラチン60mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
7	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1-3
8	20%マンニトール300mL	div(側)・1時間30分	day1
9	生食500mL	div(側)・2時間	day1
10	5%ブドウ糖50mL+フロセミド20mg	div(側)・15分	day1
11	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1-3
12	生食50mL	div・全開	day8、15

レジメン番号	0101900910	1クール:28日	
レジメン名	CPT-11/CDDP(ショートハイドレーション)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・6時間	day1

2	生食250mL	div・2時間30分	day8、15
3	生食50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
4	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day8、15
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン60mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1、8、15
6	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
7	20%マンニトール150mL	div(側)・30分	day1
8	生食250mL+シスプラチン60mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1
9	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
10	イメンド内服		day1-3

レジメン番号	0101901000	1クール:21日	
レジメン名	トポテカン		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1-5
2	生食100mL+ハイカムチン1mg/m <sup>2</sup>	div・30分	day1-5
3	生食50mL	div・全開	day1-5

2021年4月作成