

【乳癌レジメン】

レジメン番号	1301600400	1クール:21日	
レジメン名	ハーセプチン(6mg/kg)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1
2	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号	1301600500	1クール:21日(初回のみ)	
レジメン名	ハーセプチン(8mg/kg)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソリューゲンF500mL	div・5時間	day1
2	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号	1301600800	1クール:21日	
レジメン名	PTX/tri-HER(6mg/kg)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・3時間	day1、8、15
2	生食50mL+デキサート3.3mg+ファモチジン20mg+ポラミン5m	div(側)・30分	day1、8、15
3	5%ブドウ糖250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div(側)・1時間	day1、8、15
4	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号	1301601200	1クール:21日	
レジメン名	TXT/tri-HER(6mg/kg)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・3時間	day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg+ファモチジン	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル75mg/m ²	div(側)・1時間30分	day1
4	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
5	デカドロン	po	day2、3

レジメン番号	1301601220	1クール:21日	
レジメン名	TXT/CBDCA/tri-HER(6mg/kg)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 500mL	div・4時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+ファモチジン2	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル75mg/m ²	div(側)・1時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+カルボプラチン AUC6	div(側)・1時間	day1
5	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
6	イメンド	po	day1-3
7	デカドロン	po	day2、3

レジメン番号	1301601240	1クール:22日	
レジメン名	PER/HER/TXT(1クール目用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL+パーージェタ840mg/body	div(側)・1時間	day1
3	ソルデム1 200mL	div・3時間	day2
4	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg+ファモチジン	div(側)・30分	day2
5	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day2
6	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル75mg/m ²	div(側)・1時間	day2
7	デカドロン	po	day3、4

レジメン番号	1301601260	1クール:21日	
レジメン名	PER/HER/TXT(2クール目以降)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・3時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg+ファモチジン	div(側)・30分	day1
3	生食250mL+パーージェタ420mg/body	div(側)・45分	day1
4	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・45分	day1
5	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル75mg/m ²	div(側)・1時間	day1
6	デカドロン	po	day2、3

レジメン番号	1301601261	1クール:22日	
レジメン名	PER/HER/ハラヴェン(1クール目用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL+パーージェタ840mg/body	div(側)・1時間	day1
3	ソルデム1 200mL	div・3時間	day2
4	ソルデム1 200mL	div・1時間	day9
5	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day2、9
6	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day2
7	生食50mL+ハラヴェン1.4mg/m ²	div(側)・5分	day2、9

レジメン番号	1301601262	1クール:21日	
レジメン名	PER/HER/ハラヴェン(2クール目以降)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・3時間	day1
2	ソルデム1 200mL	div・1時間	day8
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8
4	生食250mL+パーージェタ420mg/body	div(側)・45分	day1
5	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・45分	day1
6	生食50mL+ハラヴェン1.4mg/m ²	div(側)・5分	day1、8

レジメン番号	1301601264	1クール:22日	
レジメン名	PER/HER/PTX(1クール目用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 500mL	div・4時間	day1
2	生食250mL+パーージェタ840mg/body	div(側)・1時間	day1
3	ソルデム1 500mL	div・4時間	day2
4	ソルデム1 200mL	div・2時間	day9、16
5	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day2
6	生食50mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	div(側)・30分	day2、9、16
7	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div(側)・1時間	day2、9、16

レジメン番号	1301601265	1クール:21日	
レジメン名	PER/HER/PTX(2クール目以降)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 500mL	div・4時間	day1
2	ソルデム1 200mL	div・2時間	day8、15
3	生食250mL+パーージェタ420mg/body	div(側)・45分	day1
4	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・45分	day1
5	生食50mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	div(側)・30分	day1、8、15
6	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div(側)・1時間	day1、8、15

レジメン番号	1301601267	1クール:22日	
レジメン名	PER/HER/VNR(1クール目用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日

1	生食250mL	div・2時間	day1
2	生食250mL+パージェタ840mg/body	div(側)・1時間	day1
3	生食250mL	div・2時間	day2
4	生食250mL	div・1時間	day9
5	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day2、9
6	生食50mL+ロゼウス25mg/m ²	div(側)・全開	day2、9
7	生食100mL	div(側)・全開	day2
8	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day2

レジメン番号	1301601268	1クール:21日	
レジメン名	PER/HER/VNR(2クール目以降)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・2時間	day1
2	生食250mL	div・1時間	day8
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8
4	生食50mL+ロゼウス25mg/m ²	div(側)・全開	day1、8
5	生食50mL	div(側)・全開	day1
6	生食250mL+パージェタ420mg/body	div(側)・45分	day1
7	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・45分	day1

レジメン番号	1301601270	1クール:21日	
レジメン名	PER/HER		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・1時間30分	day1
2	生食250mL+パージェタ420mg/body	div(側)・45分	day1
3	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・45分	day1

レジメン番号	1301601280	1クール:21日	
レジメン名	カドサイラ		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・2時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	生食250mL+カドサイラ3.6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号	1301601400	1クール:21日	
レジメン名	VNR/tri-HER(6mg/kg)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1、8
2	生食50mL+ロゼウス25mg/m ²	div(側)・全開	day1、8
3	生食100mL	div(側)・全開	day1、8
4	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号	1301601410	1クール:22日	
レジメン名	ハラヴェン/HER(1クール目用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1
2	生食250mL+ハーセプチン8mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
3	生食250mL	div・1時間	day2、9
4	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day2、9
5	生食50mL+ハラヴェン1.4mg/m ²	div(側)・5分	day2、9

レジメン番号	1301601420	1クール:21日	
レジメン名	ハラヴェン/HER(2クール目以降)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・2時間30分	day1
2	生食250mL	div・1時間	day8

3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8
4	生食50mL+ハラヴェン1.4mg/m ²	div(側)・5分	day1、8
5	生食250mL+ハーセプチン6mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号	1301601500	1クール:28日	
レジメン名	アバスチン/PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・3時間	day1、8、15
2	生食50mL+デキサート3.3mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	div(側)・30分	day1、8、15
3	5%ブドウ糖250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div(側)・1時間	day1、8、15
4	生食100mL+アバスチン10mg/kg	div(側)・1時間30分	day1、15

レジメン番号	1301620110	1クール:21日	
レジメン名	EC75		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート8.25mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+エンドキサン600mg/m ²	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+エピルビシン75mg/m ²	div(側)・全開	day1
5	イメンド	po	day1-3
6	デカドロン	po	day2-4

レジメン番号	1301620310	1クール:21日	
レジメン名	EC100		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・3時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート8.25mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+エンドキサン500mg/m ²	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+エピルビシン100mg/m ²	div(側)・全開	day1
5	イメンド	po	day1-3
6	デカドロン	po	day2-4

レジメン番号	1301620410	1クール:21日	
レジメン名	AC		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・1時間30分	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+エンドキサン600mg/m ²	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+アドリアシン60mg/m ²	div(側)・全開	day1
5	イメンド	po	day1-3
6	デカドロン	po	day2-4

レジメン番号	1301620430	1クール:21日	
レジメン名	FEC100		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート8.25mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+エンドキサン500mg/m ²	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+エピルビシン100mg/m ²	div(側)・全開	day1
5	生食100mL+フルオロウラシル500mg/m ²	div(側)・30分	day1
6	イメンド	po	day1-3
7	デカドロン	po	day2-4

レジメン番号	1301620500	1クール:28日	
レジメン名	CMF		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1、8
2	生食50mL+デキサート1.65mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1、8
3	生食100mL+メントレキセート40mg/m ²	div(側)・30分	day1、8
4	生食100mL+フルオロウラシル600mg/m ²	div(側)・30分	day1、8
5	エンドキサン錠	po	day1-14

レジメン番号	1301620800	1クール:28日	
レジメン名	Weekly PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1、8、15
2	生食50mL+デキサート3.3mg+ファモチジン20mg+ボララミン5mg	div(側)・30分	day1、8、15
3	5%ブドウ糖250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div(側)・1時間	day1、8、15

レジメン番号	1301621000	1クール:21日	
レジメン名	TXT		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル75mg/m ²	div(側)・1時間	day1
4	デカドロン	po	day2、3

レジメン番号	1301621040	1クール:21日	
レジメン名	TXT/CPA		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート9.9mg+ファモチジン	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル75mg/m ²	div(側)・1時間	day1
4	生食100mL+エンドキサン600mg/m ²	div(側)・30分	day1
5	デカドロン	po	day2、3

レジメン番号	1301621100	1クール:21日	
レジメン名	VNR		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・1時間	day1、8
2	生食50mL+ロゼウス25mg/m ²	div(側)・全開	day1、8
3	生食100mL	div(側)・全開	day1、8

レジメン番号	1301621400	1クール:21日	
レジメン名	GEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+デキサート6.6mg	div・30分	day1、8
2	生食100mL+ゲムシタピン1250mg/m ²	div・30分	day1、8
3	生食50mL	div・全開	day1、8

レジメン番号	1301621410	1クール:21日	
レジメン名	GEM/PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソリューゲンF500mL	div・5時間	day1
2	生食50mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg+ボララミン5mg	div(側)・15分	day1

3	グラニセトロン1mg/バッグ	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+デキサート6.6mg	div・30分	day8
5	生食500mL+パクリタキセル175mg/m ²	div(側)・3時間	day1
6	生食100mL+ゲムシタピン1250mg/m ²	div(側)・30分	day1、8
7	生食50mL	div・全開	day8

レジメン番号	1301621700	1クール:21日	
レジメン名	アブラキサン		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+デキサート3.3mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1
2	生食50mL	div・全開	day1
3	生食100mL+アブラキサン260mg/m ²	div・30分	day1
4	生食50mL	div・全開	day1
5	ソルデム1 200mL	div・2時間	day1

レジメン番号	1301621900	1クール:21日	
レジメン名	ハラヴェン		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム1 200mL	div・1時間	day1、8
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8
3	生食50mL+ハラヴェン1.4mg/m ²	div(側)・5分	day1、8
4	生食50mL	div(側)・全開	day1、8

2021年4月作成